

SUPERMARKET

COLLECTION ARIA BY IGLOO

IGLOO
MORE THAN COOLING

OUR COLLECTION 2020

SPIS TREŚCI

PROXIMA SQR 00
PROXIMA 00
PROXIMA SLIM 00
JUMBO 00
SAMOS 00
MAXIM 00
ECOMAX 00
BALI 00
VARIO 3 00
VARIO 3 M 00
VARIO 3 VE 00
VARIO 00
VARIO M 00

KING AT 00
KING AT M 00
KING EVO 00
ADVANTA 00
LEVEL 00
TOBAGO 3 00
TOBAGO 2 00
LUNA 00
PETRO SELECT 00
LUNA 00
ROBBEN 00
MAX 42

		pl	en	de
	°C	Zakres temperatur	Temperature range	Temperaturbereich
	[m]	Długość	Lenght	Länge
	PLUGIN	Urządzenia z agregatem wewnętrznym	Devices with an internal refrigerating unit	Einrichtungen mit Innenaggregat
	REMOTE	Urządzenia z agregatem zewnętrznym	Devices with an external refrigerating unit	Einrichtungen mit Außenaggregat
	CUSTOM	Urządzenie pod zabudowę indywidualną	Device for individual development	Ein Gerät zur individuellen Entwicklung
	DRE	Urządzenie z drewnianymi elementami obudowy	Device with wooden housing elements	Gerät mit Holzgehäuseelementen
	FISH	Wersja urządzenia do przechowywania i ekspozycji ryb oraz owoców morza	Version of the device for storing and displaying fish and seafood	Version des Geräts zum Aufbewahren und Ausstellen von Fisch und Meeresfrüchten
	GASTRO	Stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej; wentylatory wymuszające obieg chłodniczy	Exposition shelves – stainless steel frame for GN containers; fans enforcing air circulation	Gestell aus rostfreiem Blech geeignet für GN-Behälter; Ventilatoren im Kühlkreislauf
	PG	Urządzenie z matami grzewczymi oraz panel lampy z promiennikami	Case with heating mats and lamp panel with radiators	Gerät mit Heizmatten und ein Lampenpaneel mit Heizkörpern
	BEMAR +30/+90°C	Do krótkoterminowego przechowywania gorących potraw w pojemnikach GN	For short-term storage of hot dishes in GN containers	Für kurzzeitige Aufbewahrung von heißen Speisen in GN-Behältern
	SELF SERVICE	Urządzenie przystosowane do sprzedaży samoobsługowej	Device suitable for self-service	Gerät geeignet für die Selbstbedienung
	CORNERS	Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne	Internal & External corners	Interne und externe Ecken
	DP	Drzwi przesuwne z szybą zespoloną – samozamykające	Self-closing sliding doors with combined glass	Schiebetür mit Isolierverglasung – Selbstschließeinrichtung
	DU	Drzwi uchylne z szybą zespoloną	Hinged doors with combined glass	Tür mit Isolierverglasung, klappbar

W czasach PRL produkty – artykuły spożywcze, papierosy, papier, gazeta codzienna - również sprzedawane były na kartki. Gdy tylko „rzucali" towar, wszyscy oblegali zaopatrzony świeżo sklep. Dostęp do produktów był możliwy tylko dzięki uprzejmości sprzedawców. Nie istniały sklepy samoobsługowe, a kolejki między innymi po artykuły mięsne ciągnęły się w „nieskończoność. Obecnie zarówno wyposażenie sklepów jak i asortyment uległ znacznym zmianom.

W katalogu SUPERMARKET collection prezentujemy nowoczesne i unikalne rozwiązania, które dopasowane są do najnowszych światowych trendów.

During the communist era, products – groceries, cigarettes, paper, daily newspaper – were also rationed. As soon as the goods were in store, everyone would besiege the freshly stocked shop. Access to the products was possible only thanks to the courtesy of the sellers. There were no self-service shops, and queues for, among other things, meat products were stretching into infinity.
Nowadays, both the equipment of stores and the assortment has changed significantly.
In the SUPERMARKET collection catalogue, we present modern and unique solutions which are adjusted to the latest world trends.

Während der Zeit der Volksrepublik Polen (PRL) wurden Produkte - Lebensmittel, Zigaretten, Papier, Tageszeitungen - auch gegen Karten verkauft. Sobald man die schwer erhältlichen Waren irgendwo „warf", belagerten alle den frisch bestückten Laden. Der Zugang zu Produkten war nur mit freundlicher Genehmigung der Verkäufer möglich. Es gab keine Selbstbedienungsläden und Warteschlangen u.a. für Fleischprodukte waren ja unendlich lang.
Derzeit haben sich sowohl die Ladeeinrichtung als auch die Produktpalette erheblich verändert.
Im Katalog der SUPERMARKET Kollektion präsentieren wir moderne und einzigartige Lösungen, die an die neuesten globalen Trends angepasst sind.

PAST & FUTURE

PRZESZŁOSC i PRZYSZŁOŚĆ

VERGANGENHEIT & ZUKUNFT

SUPERMARKET DEVICES

PROXIMA SQR

3M1 (-1/+5°C) / **3M2** (-1/+7°C) / **3H1** (+1/+10°C) **R448** / **R449**

1.25 **1.88** **2.50** **3.75**

REMOTE



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
Front buffer with stainless steel profile
Frontleiste aus rostfreiem Profil

2 Półka frontowa dla klienta - z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
Front shelf for the customer with silver or gold aluminium profiles
Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu – Profil)

3 Suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)
Small movable table for scale or cash register (400x500mm)
Fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)

PROXIMA SQR to wersja PROXIMY z frontową szybą prostą. Lada jest zasilana agregatem zewnętrznym i zaprojektowana została z myślą o największych powierzchniach sprzedażowych. Urządzenie posiada teleskopowy system podnoszonych szyb. Atutem jest także możliwość równomiernego rozmieszczenia podstaw urządzenia, co jest bardzo istotnym elementem podczas tworzenia dużych ciągów sprzedażowych.

PROXIMA SQR is a version of PROXIMA with a front glass pane. The counter is powered by an external unit and has been designed with the largest sales areas in mind. The appliance is equipped with a system of elevated glass panes. An additional advantage of PROXIMA is the possibility of even distribution of the appliance bases, which is a very important element when creating large sales lines.

PROXIMA SQR ist eine andere Version von PROXIMA mit gerader Frontverglasung. Die Theke wird von einem externen Kühlaggregat angetrieben und ist für die größe Verkaufsflächen konzipiert. Das Gerät ist mit einem Teleskopsystem für die Verglasung ausgestattet. Einen Vorteil bildet in diesem Gerät auch die Möglichkeit, die Unterteile des Gerätes gleichmäßig zu verteilen, was bei der Erstellung von größeren modularen Verkaufssystemen von Bedeutung ist.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DRE

FISH

GASTRO

BEMAR

SELF SERVICE

CORNERS

NEW
FULL LIGHT

SUPERMARKET DEVICES

PROXIMA

3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C) R448 / R449

1.25 1.88 2.50 3.75

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE · LED LIGHTING IN STANDARD · EC & INDUCTIVE FANS ENGINE · CO2 READY · CFC 100% FREE SAFE OZONE · MONITORING INDUSTRIAL · EASY SERVICE · HACCP SOLUTIONS





1 Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
Device prepared for multiplexing
Gerät geeignet für modulare Systeme

2 Teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej
Front glass – telescopic lifting system
Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System

3 Innowacyjne oświetlenie LED z automatyczną kompensacją współczynnika mocy (PF)
Innovative LED lighting with automatic compensation of power factor (PF)
Die innovative LED-Beleuchtung mit der automatischen Kompensation des Leistungsfaktors (PF)

PROXIMA to najnowsza linia lad chłodniczych zasilana agregatem zewnętrznym, dedykowana dla największych powierzchni sprzedażowych. Urządzenie posiada system podnoszonych szyb. Dodatkowym atutem PROXIMY jest możliwość równomiernego rozmieszczenia podstaw urządzenia, co jest bardzo istotnym elementem podczas tworzenia dużych ciągów sprzedażowych.

PROXIMA is the newest line of refrigerated counters powered by an external unit, dedicated to the largest sales areas. The appliance is equipped with a system of elevating glass panes. An additional advantage of PROXIMA is the possibility of even distribution of the appliance bases, which is a very important element when creating large sales lines.

PROXIMA ist die neueste Reihe von Kühltheken, die mit externen Kühlaggregaten angetrieben werden. Diese Kühltheken sind für die größe Verkaufsflächen bestimmt. Das Gerät ist mit Hebe-Frontverglasung ausgestattet. Zusätzlich kann der Unterteil von PROXIMA gleichmäßig verteilt werden, was bei der Konzipierung von großen modularen Verkaufssystemen von Bedeutung ist.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DRE · FISH · GASTRO

SELF SERVICE · CORNERS · BEMAR

SUPERMARKET DEVICES

PROXIMA SLIM

+2 / +8°C

1.25 1.88 2.50 3.75



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS' ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS





1 Oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki
upper interior lighting + backlight of each shelf
Innenbeleuchtung oben + Hintergrundbeleuchtung für jedes Regal

2 Odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
Bumper - different colors available (IGLOO pattern book)
Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)

3 Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
Device prepared for multiplexing
Gerät geeignet für modulare Systeme

PROXIMA SLIM jest nowym urządzeniem typu self service w wersjach **OPEN** i **HOT OPEN.** Jest uzupełnieniem istniejącej iodnoszącej sukcesy linii urządzeń PROXIMA. Tego typu urządzenia najczęściej działają według zasady: „świeżo przygotowane dania gotowe, podawane są od razu do sprzedaży" - (sushi, ryby, drób, kanapki itd.)

PROXIMA SLIM is a new self-service case available in OPEN and HOT OPEN variants. It complements the existing and successful PROXIMA range of cases. This type of cases usually works on a "freshly prepared ready meals, served immediately for sale" basis (sushi, fish, poultry, sandwiches, etc.)

PROXIMA SLIM ist ein neues Selbstbedienungsgerät in den Versionen OPEN und HOT OPEN. Es ergänzt die bestehende und erfolgreiche PROXIMA-Gerätelinie. Diese Art von Geräten funktionieren normalerweise nach dem Prinzip: „Frisch zubereitete Fertiggerichte werden sofort zum Verkauf angeboten" - (Sushi, Fisch, Geflügel, Sandwiches usw.)

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

REMOTE

PLUG-IN

PG

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

JUMBO

+2 / +8°C R507

0.94 1.25 1.56 1.88 2.50 3.13 3.75



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
LED lamp (color of choice: white, confectionery or meaty "deep pink")
Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren „deep pink")

2 Teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy narożnika wewnętrznego)
Telescopic front window lifting system (does not apply to NW)
Teleskop-Frontscheiben-Hebesystem (gilt nicht für NW)

3 Bezprogowa komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (wys. 415 mm / 2×pojemnik E2)
Non – threshold storage chamber made of stainless sheets (height 415 mm / 2 x E2 box)
Lagerkammer ohne Schwelle aus rostfreiem Blech (Höhe 415mm / 2 x Behälter E2)

JUMBO to najnowsza linia produktowa lad chłodniczych z agregatem wewnętrznym dedykowana dla sklepów o mniejszej powierzchni. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, JUMBO oferuje największą powierzchnię magazynową w swojej klasie, co pozwala na optymalizację miejsca sprzedaży (brak konieczności posiadania magazynu). Ponadto urządzenia z linii JUMBO charakteryzują się przejrzystą, zmaksymalizowaną powierzchnią ekspozycji wraz z szybą podnoszoną na teleskopach oraz nowoczesnym designem.

JUMBO is the newest product line of refrigerated counters with internal unit dedicated for shops with smaller area. Thanks to its innovative design, JUMBO offers the largest storage space in its class, which allows for the optimisation of the sales area (no need to have a warehouse). In addition, JUMBO appliances are characterized by a clear, maximized display area with a glass pane elevated on telescopes and by a modern design.

JUMBO ist die neueste Reihe von Kühltheken mit eingebautem Kühlaggregat für Geschäfte mit einer kleineren Verkaufsfläche. Dank dem innovativen Design bietet JUMBO den größten Stauraum in ihrer Klasse und erlaubt es, die Verkaufsfläche zu optimieren (kein Lager erforderlich). Die Geräte der Reihe JUMBO zeichnen sich des Weiteren durch eine übersichtige, äußerst maximierte Ausstellungsfläche mit Hebe-Verglasung mit Teleskop-System und durch ein modernes Design aus.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DRE FISH GASTRO REMOTE PLUG-IN

SELF SERVICE CORNERS BEMAR

SUPERMARKET DEVICES

SAMOS

+1 / +10°C R448 / R449

0.94 1.25 1.56 1.88 2.50 3.13 3.75

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS







1 Lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)

LED lamp (color of choice: white, confectionery or meaty "deep pink")

Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren „deep pink")

2 Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

Device prepared for multiplexing

Gerät geeignet für modulare Systeme

3 Samos Self Service Ready posiada unikalny w skali kraju system prowadnic, na których zamontowana jest szyba frontowa ekspozycji

Samos Self Service Ready has unique rail system, on which the display window is fitted

Samos Self Service Ready ein landesweit wohl als einzigartig zu bezeichnendes System von Führungsschienen, auf denen die Auslage-Frontfenster montiert werden können

SAMOS to najpopularniejsza linia lad w ofercie IGLOO. Jej uniwersalność, mnogość wariantów oraz unikalne cechy takie jak innowacyjny system otwierania szyb bez teleskopów, zmaksymalizowana powierzchnia ekspozycji czy też pojemna przestrzeń magazynowa bardzo szybko zyskały zaufanie naszych klientów. Urządzenia mogę być zasilane zarówno agregatem wewnętrznym jak i zewnętrznym. Doskonale sprawdzą się w każdym wnętrzu sklepu spożywczego niezależnie od jego wielkości czy specjalizacji.

SAMOS is the most popular counter line in IGLOO's offer. Its versatility, number of variants and unique features such as innovative glass opening system without telescopes, maximized display surface or capacious storage space quickly gained the trust of our customers. The appliances can be powered by the internal as well as by the external unit. They are perfect for any interior of a grocery store, regardless of its size or specialization.

SAMOS ist die beliebteste Reihe von Theken im Angebot von IGLOO. Ihre Vielseitigkeit, Variantenvielfalt und Alleinstellungsmerkmale wie innovatives Glasöffnungssystem ohne Teleskope, maximale Ausstellungsfläche oder auch großzügiger Stauraum gewannen schnell das Vertrauen unserer Kunden. Die Geräte können sowohl mit einem internen als auch externen Kühlaggregat angetrieben werden. Sie sind perfekt für jedes Lebensmittelgeschäft geeignet, unabhängig von seiner Größe oder Spezialisierung.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DRE FISH GASTRO BEMAR PG

SELF SERVICE CORNERS REMOTE PLUG-IN CUSTOM

SUPERMARKET DEVICES

MAXIM

+2 / +8°C

1.25

PLUG-IN



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Zestaw kółek skrętnych
Set of wheels (castors)
Ein Satz drehbarer Räder

2 Dwie półki szklane przestrzeni ekspozycyjnej
Two glass shelves of the display space
Zwei Glas-Regale für ausstellungsplatz

3 Możliwość zestawiania „side-by-side"
It is possible to combine „side-by-side"
Es ist möglich es „Seite an Seite" anzulegen

MAXIM to znakomite rozwiązanie do ekspozycji drobnych produktów spożywczych sprzedawanych w formacie samoobsługowym, impulsowym. To funkcjonalne i nowoczesne rozwiązanie znakomicie sprawdzi się w marketach, a dzięki zestawowi kółek, w łatwy sposób można przeprowadzać reorganizację obiektu i zmieniać lokalizację urządzenia w zależności od potrzeb. Urządzenie posiada wbudowany agregat i oświetlenie LED.

MAXIM is a perfect solution for displaying small food products in self-service, impulse format. This functional and modern solution is perfect for stores, and thanks to the set of castors, it is easy to reorganize the facility and change the location of the appliance according to your needs. The device has a built-in unit and LED lighting.

MAXIM ist die perfekte Lösung zur Präsentation von kleinen Lebensmitteln im Selbstbedienungs-Impulsverkaufssystem. Diese funktionale und moderne Lösung bewährt sich perfekt in Supermärkten und Dank der Rollen kann die Verkaufsfläche einfach umgebaut und das Gerät nach Ihren Bedürfnissen verlagert werden. Das Gerät verfügt über ein eingebautes Aggregat und LED-Beleuchtung.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

ECOMAX

+2 / +10°C

0.9 1.3 1.9 2.5

PLUG-IN

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS





1 Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
Electronic temperature controller with digital display
Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

2 Roleta nocna – ręczna
Night roller blind – manual
Nachtrollo – manuell

3 Listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
Price slats - selectable colour (IGLOO colour chart)
Preisleiste - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Oferujemy regał chłodniczy ECOMAX, który doskonale sprawdza się do ekspozycji napojów oraz innych produktów spożywczych. Ze względu na swój estetyczny wygląd, doskonale sprawdza się głównie na stacjach benzynowych jak również w średnich i większych punktach handlowych. Umieszczone na półkach produkty są bardzo dobrze widoczne dla klientów - w tym celu zastosowano oświetlenie górne oraz bocznych słupków. Półki ekspozycyjne można regulować - zarówno pod względem wysokości oraz kąta nachylenia.

We offer an ECOMAX cooling rack, which is perfect for displaying beverages and other food products. Due to its aesthetic appearance, it is perfect mainly for gas stations as well as medium and large commercial outlets. Products placed on shelves are very clearly visible to customers - for this purpose, top lighting and side pillars were used. The display shelves can be adjusted - both in terms of height and angle.

Wir bieten ein ECOMAX-Kühlregal an, das sich perfekt für die Präsentation von Getränken und anderen Lebensmitteln eignet. Aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbilds eignet es sich vor allem für Tankstellen sowie mittlere und große gewerbliche Verkaufsstellen. Produkte, die in Regalen platziert wurden, sind für Kunden sehr gut sichtbar. Zu diesem Zweck wurden Oberlichter und Seitensäulen verwendet. Die Regalböden können sowohl in der Höhe als auch im Winkel verstellt werden.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DU

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

BALI

+2 / +10°C R448 / R449

1.0 1.3 1.6 1.9 2.5

REUSE REDUCE RECYCLE · LED LIGHTING IN STANDARD · EC & INDUCTIVE FANS ENGINE · CO2 READY · CFC 100% FREE SAFE OZONE · MONITORING INDUSTRIAL · EASY SERVICE · HACCP SOLUTIONS

1 Panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

Top panel illuminated with LED light – different plexiglass colors available (IGLOO pattern book)

Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

2 Drzwi uchylne z szybą zespoloną

Hinged door with insulated glass

Tür mit Isolierverglasung, klappbar

3 Drzwi przesuwne z szybą zespoloną – samozamykające

Self – closing sliding doors with combined glass

Schiebetür mit Isolierverglasung – Selbstschließeinrichtung

Regał chłodniczy BALI to urządzenie, które nadaje się idealnie do przechowywania i ekspozycji szerokiej gamy produktów wymagających utrzymania w stałej niskiej temperaturze np. owoce i warzywa, napoje, jogurty, sery. Urządzenia z serii BALI dają klientowi możliwość indywidualnej konfiguracji elementów wewnętrznych urządzenia (np. haki wędliniarskie, kosze na warzywa i owoce, płotki zabezpieczające przegrody) jak i możliwość indywidualnego doboru kolorystyki urządzenia do potrzeb wnętrz w których ma się znajdować – możliwość wyboru koloru odbojnicy frontowej listw cenowych i boków ABS. Urządzenia z serii BALI to optymalne rozwiązanie dla marketów i hipermarketów.

BALI refrigerated case is ideal for storing and displaying a wide range of products that need to be kept at a constant low temperature, such as fruit and vegetables, drinks, yoghurt, cheese. BALI series cases give the customer the possibility of individual configuration of the internal elements of the unit (e.g. meat hooks, baskets for vegetables and fruit, hurdles protecting the partitions) as well as the possibility of individual selection of the colour of the case to the needs of the interiors in which it is to be located – different colours of the front bumper of the price bars and ABS sides are available. BALI series cases are an optimal solution for smaller and larger malls.

BALI-Kühlregal ist ein Gerät, das sich ideal zum lagern und präsentieren einer Vielzahl von Produkten eignet, die eine konstant niedrige Temperatur erfordern, z. B. Obst und Gemüse, Getränke, Joghurt, Käse. Die Geräte der BALI-Serie bieten dem Kunden die Möglichkeit, die internen Komponenten des Geräts (z. B. Wursthaken, Obst- und Gemüsekörbe, Trennwände) individuell zu konfigurieren und die Gerätefarbe an die Bedürfnisse des Innenraums anzupassen, in dem sie angeordnet werden sollen - die Möglichkeit, die Farbe des vorderen Anschlagpuffers der Preisleisten und ABS-Seiten zu wählen. Geräte der BALI-Serie bilden die optimale Lösung für Super- und Hypermärkte.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP · DU · REMOTE · PLUG-IN · ECO R290

SUPERMARKET DEVICES

NEW

VARIO 3

3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C)

1.25 1.88 2.50 3.13 3.75

RECOMENDED WITH MultiCool INVERTER CHILLERS

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Drzwi uchylne z szybami zespolonymi (DU)
Hinged doors with double combined glass (DU)
Tür mit Isolierverglasung, klappbar (DU)

2 Drzwi przesuwne z szybami zespolonymi – system miękkiego domykania drzwi (DP)
Sliding doors with double combined glass – soft door closing system (DP)
Schiebetür mit Sicherheitsglas – Soft – Close – System (DP)

3 Inteligenty system obiegu powietrza wewnętrznego - 2 kurtyny (2S) i 3 kurtyny (3S)
Inteligenty system obiegu powietrza wewnętrznego - 2 kurtyny (2S) i 3 kurtyny (3S)
Inteligenty system obiegu powietrza wewnętrznego - 2 kurtyny (2S) i 3 kurtyny (3S)

VARIO 3 to najnowsza linia regałów chłodniczych wprowadzających najnowsze innowacje technologiczne spełniające zapotrzebowanie naszych Klientów dostosowane do sklepów wielkopowierzchniowych. Przygotowana została w 3 wariantach: otwartej, z drzwiami przesuwnymi oraz drzwiami uchylnymi. Zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększają powierzchnie ekspozycyjne, dbają o ochronę środowiska oraz maksymalnie oszczędzają zużycie energii elektrycznej. W najnowszej linii zastosowano unikalny system obiegu powietrza wewnętrznego, 3 kurtyny w regałach otwartych oraz 2 kurtyny w regałach z drzwiami, który wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania urządzenia na moc chłodniczą.

VARIO 3 is the latest line of refrigerated shelves introducing the latest technological innovations to meet the needs of our customers adapted to large-format stores. It has been prepared in 3 variants: open, with sliding doors and hinged doors. The applied technological solutions increase the exhibition space, care for environmental protection and maximally save electricity consumption. The latest line uses a unique internal air circulation system, 3 curtains in open racks and 2 curtains in racks with doors, which reduces the device's demand for cooling power.

VARIO 3 ist die neueste Linie von Kühlregalen, die die neuesten technologischen Innovationen einführt, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, die an großformatige Geschäfte angepasst sind. Es wurde in 3 Varianten vorbereitet: offen, mit Schiebetüren und Flügeltüren. Die angewandten technologischen Lösungen vergrößern die Ausstellungsfläche, sorgen für Umweltschutz und sparen maximal Strom. Die neueste Linie verwendet ein einzigartiges internes Luftzirkulationssystem, 3 Luftschleier in offenen Regalen und 2 Luftschleier in Regalen mit Türen, wodurch der Bedarf des Geräts an Kühlleistung reduziert wird.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP DU REMOTE PLUG-IN

SUPERMARKET DEVICES

NEW

VARIO 3 M

3L1(-22/-18°C)

1.56 2.34 3.12 3.90

RECOMENDED WITH MultiCool INVERTER CHILLERS

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE



1 Energooszczędne wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie obniżają koszt zużycia energii elektrycznej nawet o 50%.

Energy-saving fans with electronically commutated motors reduce the cost of electricity by up to 50%.

Energiesparventilatoren mit elektronisch kommutierten Motoren reduzieren die Stromkosten um bis zu 50%.

2 Około 80% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepowa jest wykorzystana do maksimum.

About 80% of the device is a display area, thanks to which the store space is used to the maximum

Ungefähr 80% des Geräts ist ein Anzeigebereich, Dank dem der Speicherplatz maximal genutzt wird.

3 Specjalnie zaprojektowany profil pozwalający na montaż wybranego systemu drzwi (przesuwnych lub uchylnych) bez konieczności demontażu konstrukcji bazowej.

Specially designed profile allowing the assembly of a selected door system (sliding or tilting) without the need to disassemble the base structure.

Die innovative LED-Beleuchtung mit der automatischen Kompensation des Leistungsfaktors (PF)

VARIO 3 M to kolejna wersja najnowszej linii regałów dostosowana do sklepów wielkopowierzchniowych, urządzenie mroźnicze, dostosowane do przechowywania produktów w niskich temperaturach. Unikalne rozwiązania technologiczne pozwalają na maksymalne obniżenie kosztów energii elektrycznej, zwiększają powierzchnie regałów dedykowanych na ekspozycje. Urządzenia wyróżniają się nowoczesnym designem wykonania.

VARIO 3 M is another version of the latest shelving line adapted to large surface stores, a freezing device adapted to store products at low temperatures. Unique technological solutions allow for maximum reduction of electricity costs, increase the area of shelves dedicated for exhibitions. The devices are distinguished by a modern design.

VARIO 3 M ist eine weitere Version der neuesten Regallinie für großflächige Geschäfte, ein Gefriergerät für die Lagerung von Produkten bei niedrigen Temperaturen. Einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine maximale Reduzierung der Stromkosten und vergrößern die Fläche der Regale für Ausstellungen. Die Geräte zeichnen sich durch ein modernes Design aus.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

REMOTE

PLUG-IN

NEW

VARIO 3 VE

3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)

1.25 1.88 2.50 3.75

RECOMENDED WITH MultiCool INVERTER CHILLERS

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS

1 Energooszczędne wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie obniżają koszt zużycia energii elektrycznej nawet o 50%.

Energy-saving fans with electronically commutated motors reduce the cost of electricity by up to 50%.

Energiesparventilatoren mit elektronisch kommutierten Motoren reduzieren die Stromkosten um bis zu 50%.

2 Około 80% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepowa jest wykorzystana do maksimum.

About 80% of the device is a display area, thanks to which the store space is used to the maximum

Ungefähr 80% des Geräts ist ein Anzeigebereich, dank dem der Speicherplatz maximal genutzt wird.

3 Specjalnie zaprojektowany profil pozwalający na montaż wybranego systemu drzwi (przesuwnych lub uchylnych) bez konieczności demontażu konstrukcji bazowej.

Specially designed profile allowing the assembly of a selected door system (sliding or tilting) without the need to disassemble the base structure.

Die innovative LED-Beleuchtung mit der automatischen Kompensation des Leistungsfaktors (PF)

VARIO 3 VE jest urządzeniem uzupełniającym linię regałów do sklepów wielkopowierzchniowych przeznaczona na przechowywanie warzyw i owoców. Zaprojektowane regały (dostosowane do ogólnie używanych skrzyń), transparentne boki, idealnie dobrane oświetlenie, jak również użyte lustra wewnątrz urządzenia pozwalają na znakomitą ekspozycję produktów.

VARIO 3 VE is a device supplementing the line of shelves for large surface stores for storing vegetables and fruits. Designed shelves (adapted to generally used boxes), transparent sides, perfectly selected lighting, as well as used mirrors inside the device allow for excellent product display.

VARIO 3 VE ist ein Gerät, das die Regallinie für großflächige Geschäfte zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst ergänzt. Gestaltete Regale (angepasst an häufig verwendete Kartons), transparente Seiten, perfekt ausgewählte Beleuchtung sowie benutzte Spiegel im Inneren des Geräts ermöglichen eine hervorragende Produktdarstellung.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

REMOTE

VARIO

3M1 (-1/+5oC) / 3M2 (-1/+7oC) / 3H1 (+1/+10°C)
R448A / R449A / R450A / R407F / R290)

1.25 1.88 2.50 3.75

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Energooszczędne wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie obniżają koszt zużycia energii elektrycznej nawet o 50%.

Energy-saving fans with electronically commutated motors reduce the cost of electricity by up to 50%.

Energiesparventilatoren mit elektronisch kommutierten Motoren reduzieren die Stromkosten um bis zu 50%.

2 Około 80% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepowa jest wykorzystana do maksimum.

About 80% of the device is a display area, thanks to which the store space is used to the maximum

Ungefähr 80% des Geräts ist ein Anzeigebereich, dank dem der Speicherplatz maximal genutzt wird.

3 Specjalnie zaprojektowany profil pozwalający na montaż wybranego systemu drzwi (przesuwnych lub uchylnych) bez konieczności demontażu konstrukcji bazowej.

Specially designed profile allowing the assembly of a selected door system (sliding or tilting) without the need to disassemble the base structure.

Die innovative LED-Beleuchtung mit der automatischen Kompensation des Leistungsfaktors (PF)

VARIO to seria regałów chłodniczych z innowacyjnymi rozwiązaniami dla poprawy wyników sprzedaży. W urządzeniu zastosowano nowoczesny profil górny pozwalający na instalację rolet lub wybranego systemu drzwi – przesuwnych lub uchylnych – w zależności od indywidualnych potrzeb klienta bez konieczności demontażu konstrukcji mebla chłodniczego.

VARIO is a series of refrigerated cabinets with innovative solutions for improving sales results. The appliance uses a modern top profile allowing for the installation of roller-blinds or a selected system of doors - sliding or up-and-over - depending on the individual needs of the customer without the need to disassemble the structure of refrigerated furniture.

VARIO ist eine Reihe von Kühlregalen mit innovativen Lösungen zur Verbesserung der Verkaufsergebnisse. Im Gerät wurde ein modernes Top-Profil verwendet, dank dem die Montage von Rollos oder dem gewähltem Schließsystem – Schiebetür oder Drehflügeltür – je nach den Bedürfnissen des Kunden - möglich ist, ohne die Konstruktion des Kühlmöbels zu demontieren.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP

DU

REMOTE

VARIO M

3L1 (-22/18°C) R448 / R449

1.25 1.88 2.50 3.75

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS

1 Innowacyjny system podgrzewanych drzwi rozwiernych gwarantujących maksymalną widoczność produktów

An innovative system of heated front doors for maximum products visibility

Ein innovatives System von beheizten Produkten

2 W standardzie odbojnica z zamkniętego profilu nierdzewnego

The standard version includes a buffer from a closed stainless steel profile

Die Standardversion enthält einen Puffer aus einem geschlossenen Edelstahlprofil

3 Około 80% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepowa jest wykorzystana do maksimum

About 80% of the device is a display area, thanks to which the store space is used to the maximum

Ungefähr 80% des Geräts ist ein Anzeigebereich, dank dem der Speicherplatz maximal genutzt wird

VARIO M to kolejna wersja naszego bestsellera – regału VARIO, opracowanego z myślą o sklepach wielkopowierzchniowych. Wersja M regału VARIO to urządzenie mroźnicze, przystosowane do przechowywania produktów wymagających niskich temperatur. Jest doskonałym uzupełnieniem regałów chłodniczych, z równie szerokimi możliwościami adaptacji.

VARIO M is another version of our bestseller - the VARIO rack, designed for large-format stores. The M version of the VARIO cabinets is a freezing appliance designed for storing products that require low temperatures. It is a perfect complement to refrigerated cabinets, with an equally wide range of adaptation possibilities.

VARIO M ist die nächste Version unseres Bestsellers - des Regals VARIO, das für große Geschäfte konzipiert wurde. Die Version M des VARIO Regals ist ein Gefrierschrank für die Präsentation von kühlbedürftigen Produkten. Es ist eine perfekte Ergänzung zu Kühlregalen mit einer ebenso breiten Palette an Anpassungsmöglichkeiten.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

REMOTE

SUPERMARKET DEVICES

KING AT

+1 / +10°C R448 / R449

1.0 1.3 1.6 1.9 2.5

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Agregat chłodniczy firmy HITACHI ulokowany w tylnej ścianie regału, dzięki czemu uzyskano dodatkowy rząd półek

The HITACHI refrigeration unit located in the back wall of the rack, thanks to which an additional row of shelves was obtained

Die HITACHI Kühleinheit befindet sich in der Rückwand des Regals, wodurch eine zusätzliche Reihe von Regalen gewonnen wurde

2 Możliwość montażu szyb lub luster w ścianach bocznych dla uzyskania atrakcyjnych efektów przy ekspozycji towaru

The possibility of mounting glass or mirrors in the side walls to obtain attractive effects when displaying the goods

Die Möglichkeit, Glas oder Spiegel in den Seitenwänden zu montieren, um attraktive Effekte bei der Warenpräsentation zu erzielen

3 Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia

Shelves with the possibility of changing the height and the angle of suspension

Regale mit der Möglichkeit, die Höhe und den Winkel der Bodenauslage zu ändern

KING AT to regał chłodniczy o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Dobrze sprawdzi się zarówno w mniejszych sklepach jak i marketach oraz sklepach wielkopowierzchniowych. W urządzeniu tym zastosowano nietypową lokalizację termostatu, w tylnej ścianie regału, dzięki czemu wygospodarowano przestrzeń na dodatkowy rząd półek. Możliwość wyboru kolorów i górny, podświetlany, panel reklamowy sprawiają, ze KING AT dopasuje się do każdego wnętrza. Regał daje możliwość łączenia kilku urządzeń w ciąg.

KING AT is a refrigerated cabinet with truly universal applications. It is ideal for smaller stores, supermarkets as well as large-format stores. The thermostat has been placed in an unusual location, in the rear wall, which leaves extra space for an additional row of shelves. A range of colours on offer and the top, back-lit advertising panel make KING AT a perfect fit for any interiors. The cabinet can be combined with several units into one equipment line.

KING AT ist ein Kühlregal mit einer sehr vielseitigen Anwendung. Es funktioniert gut in kleineren Geschäften sowie Supermärkten und großflächigen Geschäften. Das Gerät verwendet für das Thermostat einen ungewöhnlichen Ort - in der Rückwand des Regals, wodurch dem Platz für eine zusätzliche Reihe von Regalen geschaffen wurde. Die Möglichkeit der Farbwahl und die obere, beleuchtete Werbetafel ermöglichen es, KING AT jedem Interieur anzupassen. Das Kühlregal bietet die Möglichkeit, mehrere Geräte zu einer Reihe zu verbinden.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP

DU

SUPERMARKET DEVICES

KING AT M

-12 / -18°C R448 / R449

0.79 1.6

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Otwierany panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

Front panel made of painted steel – different colors available (IGLOO pattern book)

Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

2 Wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Rack interior with coloured sheet - selectable colour (IGLOO colour chart)

Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

3 Energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału

Energy efficient cooling aggregate HITACHI placed on the back of the device

Energiesparendes Kühlaggregat HITACHI an der Regal – Rückenwand montiert

KING AT M to regał do ekspozycji i przechowywania artykułów w niskich temperaturach od -18°C do -12°C. Urządzenie wyposażone jest w sześć siatkowych półek z listwą cenową, a całość oświetlają świetlówki zlokalizowane pionowo, w bocznych częściach urządzenia. Szyba rozwieranych drzwi oraz ościeżnica są podgrzewane, dzięki czemu przeszklenia nie parują i towar jest prawidłowo eksponowany klientowi. Górny panel reklamowy oraz możliwość dobory koloru urządzenia sprawiają, że regał bardzo łatwo dostosować do wystroju wnętrza i potrzeb odbiorcy.c

KING AT M is a display cabinet used for storing goods at low temperatures, from -18°C to - 12°C. The cabinet is equipped with six mesh shelves with a price strip, while the entire unit is lit with strip lighting fitted vertically in the side panels. The glass panel in the sliding door and the casing are heated, which means that the glass panels do not become steamed up and that goods are displayed properly to customers. The upper advertising panel and the ability to choose the colours of the unit make the cabinet very easy to adjust to the interior design and to the recipient's needs.

KING AT M ist ein Regal für die Präsentation und Lagerung von Artikeln bei niedrigen Temperaturen - von -18°C bis - 12°C. Das Gerät ist mit sechs Gitterregalen und einer Preisleiste ausgestattet. Das Ganze wird durch Leuchtstofflampen beleuchtet, die vertikal in den Seitenteilen des Geräts angeordnet sind. Die Türscheibe und der Türrahmen sind beheizt, wodurch die Verglasung nicht anläuft und die Ware dem Kunden entsprechend und korrekt präsentiert wird. Die obere Werbetafel und die Möglichkeit, die Farbe des Geräts entsprechend zu wählen, ermöglichen es, das Kühlregal problemlos an die Inneneinrichtung und die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP

DU

REMOTE

PLUG-IN

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

KING EVO

+1 / +10°C R448 / R449

1.0 1.3 1.6 1.9 2.5 3.75

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Oświetlenie wewnętrzne górne LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)

Additional internal top illumination – LED lamp (color of choice: white, confectionery or meaty)

Zusätzliche Beleuchtung für Ablagen – LED – Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren)

2 Innowacyjny system górnego profilu montażowego

Innovative system of the upper assembly profile

Innovatives System des oberen Montageprofils

3 Boki z szyb zespolonych z sitodrukiem

Side glass with silk-screen printing

Isoliertes Seitenglass mit Siebdruck

Regał KING EVO to urządzenie, które powstało w wyniku optymalizacji popularnego regału KING AT. W urządzeniu tym udało się powiększyć głębokość półki przy jednoczesnym zmniejszeniu głębokości regału. W urządzeniu zastosowano specjalnie zaprojektowany profil, który pozwala na instalację rolety lub wybranego systemu drzwi – przesuwnych lub uchylnych – w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Nie ma przy tym konieczności całkowitego demontażu, dzięki czemu możliwa jest zmiana wariantu wykonania urządzenia już zainstalowanego.

The KING EVO cabinet is a unit created by optimising the popular KING AT cabinet. It was possible to increase the depth of the shelves, at the same time decreasing the depth of the cabinet. The unit features a special profile which makes it possible to fit a roller blind or a door system of choice – sliding or turning doors – depending on the client's individual needs. It is not necessary to completely remove the profile, which means that it is possible to change the selected option after the device has been installed.

Das Regal KING EVO ist eine Vorrichtung, die infolge der Optimierung des beliebten Regals KING AT entstanden ist. Bei diesem Gerät wurde die Tiefe der Regalbretter erhöht, bei gleichzeitiger Reduktion der Tiefe des Regals. Das Gerät verfügt über ein speziell entwickeltes Profil, das die Installation eines Rollladens oder eines ausgewählten Türsystems - Gleit- oder Kipptüren - je nach dem individuellen Bedarf des Kunden ermöglicht. Es besteht nicht die Notwendigkeit, das Regal vollständig zu zerlegen, wodurch es möglich ist, die Version des bereits installierten Regals zu modifizieren.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP

DU

REMOTE

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

ADVANTA

3L1 (-18/-15°C) / 3H1 (+1/+10°C) R448 / R449 / R774

2.10 2.50 3.75

REMOTE



REUSE REDUCE RECYCLE · LED LIGHTING IN STANDARD · EC & INDUCTIVE FANS ENGINE · CO2 READY · CFC 100% FREE SAFE OZONE · MONITORING INDUSTRIAL · EASY SERVICE · HACCP SOLUTIONS





1 lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)

LED lamp (color of choice: white, confectionery or meaty "deep pink")

Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren „deep pink")

2 teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy narożnika wewnętrznego)

Telescopic front window lifting system (does not apply to NW)

Teleskop-Frontscheiben-Hebesystem (gilt nicht für NW)

3 Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej

Storage chamber made of stainless steel

Lagerkammer aus rostfreiem Stahl

ADVANTA to innowacyjna gondola mroźnicza występująca w wersji zarówno pojedyńczej jak i podwójnej. Urządzenie zasilane jest agregatem zewnętrznym i dedykowane jest dla większych powierzchni sprzedażowych. ADVANTA reprezentuje najwyższy poziom energooszczędności m.in. dzięki zastosowaniu poczwórnych szyb, układu dwóch niezależnych parowników oraz innowacyjnemu oświetleniu LED z automatyczną kompensacją współczynnika mocy (PF). Poza technicznymi zaletami ADVANTY urządzenie zapewnia maksymalną powierzchnię ekspozycji oraz wysoki poziom przejrzystości i widoczności produktów w niej eksponowanych. Charakteryzuje się nowoczesnym designem.

ADVANTA is an innovative refrigerating gondola in both single and double versions. The device is powered by an external unit and is dedicated for larger sales areas. ADVANTA represents the highest level of energy efficiency thanks to, among other things, the use of triple pane glazing, a system of two independent evaporators and innovative LED lighting with automatic power factor compensation. In addition to the technical advantages of ADVANTA, the appliance ensures a maximum display area and a high level of transparency and visibility of the products it displays. It is characterized by modern design.

ADVANTA ist eine innovative Kühlinsel in Einzel- und Doppelausführung. Das Gerät wird von einem externen Aggregat angestrieben und ist für größere Verkaufsflächen vorgesehen. ADVANTA steht für höchste Energieeffizienz, unter anderem durch den Einsatz von Dreifachverglasung, einem System aus zwei unabhängigen Verdampfern und innovativer LED-Beleuchtung mit automatischer Blindleistungskompensation (PF). Neben den technischen Vorteilen sorgt ADVANTA auch für die maximale Ausstellungsfläche und eine hohe Transparenz und Sichtbarkeit der ausgestellten Produkte. Das Gerät zeichnet sich durch ein modernes Design aus.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

LEVEL

3L1 (-18/-15°C) / 3H1 (+1/+10°C)

2.50 3.75

REMOTE

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS

1 Zmaksymalizowana powierzchnia wystawowa TDA

Maximized TDA display space

Die maximierte Ausstellungsfläche TDA

2 Szyby poczwórnie zespolone o najniższym na rynku współczynniku przenikania ciepła U = 0,5 W/m2K znacznie obniżające zużycie energii elektrycznej

Quadruple sealed windows with the lowest heat coefficient U = 0.5 W/m2K on the market, significantly reducing the electricity consumption

Die vierfach verbundenen Scheiben mit dem niedrigsten auf dem Markt Wärmeübergangskoeffizient U = 0,5 W/m2K, die bedeutend den Energieverbrauch reduzierenistungsfaktors (PF)

3 Energooszczędny system drzwi pasywnych z potrójnymi szybami Anti-fog

Energy efficient passive door system with triple Anti-fog windows

Das energiesparende System der passiven Tür mit dreifachen Scheiben Anti-fog

LEVEL to nowoczesna szafoboneta pozwalająca na maksymalne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej. Urządzenie zasilane jest agregatem zewnętrznym i posiada szereg innowacyjnych rozwiązań obniżających zużycie energii elektrycznej, takich jak szyba frontowa trzykomorowa czy innowacyjne oświetlenie LED z automatyczną kompensacją mocy (PF). Przestrzeń ekspozycji została zaprojektowana tak by uzyskać wysoką przejrzystość i widoczność prezentowanych produktów spożywczych.

LEVEL is a frozen food combination allowing for maximum use of sales space. The appliance is powered by an external power unit and has a number of innovative solutions reducing the consumption of electricity, such as a three-chamber front glass pane or innovative LED lighting with automatic power factor compensation. The exhibition space has been designed to provide high transparency and visibility of the presented food products.

LEVEL ist ein modernes Tiefkühlset, das eine maximale Ausnutzung der Verkaufsfläche ermöglicht. Das Gerät wird von einem externen Aggregat angetrieben und verfügt über eine Reihe innovativer Lösungen, die für reduzierten Stromverbrauch sorgen, wie zum Beispiel eine Dreikammer-Frontverglasung oder eine innovative LED-Beleuchtung mit automatischer Leistungskompensation (PF). Die Ausstellungsfläche wurde so gestaltet, dass eine hohe Transparenz und Sichtbarkeit der präsentierten Lebensmittel gewährleistet ist.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

REMOTE

SUPERMARKET DEVICES

NEW

TOBAGO 3

+1 / +10°C

1.25 1.88 2.50 3.75

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENTIRE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



1 Odbojnica frontowa
Steinless steel front bumper
Frontstoßleiste

2 Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
Electronic temperature controller with digital display
Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

3 Półki ekspozycyjne z możliwością regulacji wysokości i kąta zawieszenia
Exposition shelves with height and angle adjustment
Auslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich

TOBAGO 3 to nowa wersja dobrze znanego niskiego regału chłodniczego. Urządzenie oferowane jest z agregatem zewnętrznym, oferując możliwość swobodnego zestawiania modułów w ciągi i wyspy sprzedażowe. Nowoczesny design TOBAGO 3 w połączeniu z innowacyjnym oświetleniem LED z automatyczną kompensacją mocy (PF) tworzy atrakcyjne i efektywne miejsce sprzedaży produktów spożywczych. Idealnie nadaje się do ekspozycji produktów przy zakupach samoobsługowych i impulsowych, w średni dużych przestrzeniach punktów handlowych takich jak supermarkety. Zaprojektowany nowy design urządzenia wpisuje się w najnowsze światowe trendy sprzedaży uzupełniając urządzenia linii VARIO 3. Dostępny w wersji z drzwiami przesuwnymi oraz otwarty.

TOBAGO 3 is a new version of the well-known low refrigeration rack. The device is offered with an external aggregate, offering the possibility of freely combining modules into strings and sales islands. The modern design of TOBAGO 3 in combination with the innovative LED lighting with automatic power compensation (PF) creates an attractive and effective place for selling food products. It is ideal for displaying products when shopping for self-service and impulse shopping, in medium-sized large spaces of retail outlets such as supermarkets. The designed new design of the device fits in with the latest global sales trends by supplementing the devices of the VARIO 3 line. Available in a version with sliding doors and open.

TOBAGO 3 ist eine neue Version des bekannten Tiefkühlregals. Das Gerät wird mit einem externen Aggregat angeboten, das die Möglichkeit bietet, Module frei in Reihe und Verkaufsinseln zu kombinieren. Das moderne Design von TOBAGO 3 in Kombination mit der innovativen LED-Beleuchtung mit automatischer Leistungskompensation (PF) schafft einen attraktiven und effektiven Ort für den Verkauf von Lebensmitteln. Es ist ideal für die Präsentation von Produkten beim Einkauf für Self-Service und Impuls-Shopping in mittelgroßen, großen Verkaufsräumen wie Supermärkten. Das entworfene neue Design des Geräts passt sich den neuesten weltweiten Verkaufstrends an und ergänzt die Geräte der VARIO 3-Linie. Erhältlich in einer Version mit Schiebetüren und offen.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

REMOTE

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

TOBAGO 2

+1 / +10°C

1.25 1.88 2.50 3.75



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS





1 Odbojnica frontowa
Steinless steel front bumper
Frontstoßleiste

2 Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
Electronic temperature controller with digital display
Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

3 Półki ekspozycyjne z możliwością regulacji wysokości i kąta zawieszenia
Exposition shelves with height and angle adjustment
Auslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich

TOBAGO 2 to nowa wersja dobrze znanego niskiego regału chłodniczego. Urządzenie oferowane jest z agregatem zewnętrznym, oferując możliwość swobodnego zestawiania modułów w ciągi i wyspy sprzedażowe. Nowoczesny design TOBAGO 2 w połączeniu z innowacyjnym oświetleniem LED z automatyczną kompensacją mocy (PF) tworzy atrakcyjne i efektywne miejsce sprzedaży produktów spożywczych.

TOBAGO 2 is a new version of the well-known low refrigerated cabinet. The appliance is offered with an external unit, providing the possibility of free combination of modules into lines and island displays. The modern design of the TOBAGO 2, combined with the innovative LED lighting with automatic power compensation (PF), creates an attractive and efficient place to sell food products.

TOBAGO 2 ist eine neue Version des bekannten Tiefkühlregals. Das Gerät wird mit einem externen Aggregat angeboten und bietet die Möglichkeit der freien Kombination von Modulen zu modularen Systemen und Verkaufsinseln. Das moderne Design von TOBAGO 2, kombiniert mit der innovativen LED-Beleuchtung mit automatischer Leistungskompensation (PF), schafft einen attraktiven und effizienten Verkaufsraum für Lebensmittel.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

REMOTE

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

LUNA

+1 / +10°C

0.6 0.9 1.2

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS

1 Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

The outer and inner body is made of powder coated steel

Der äußere und innere Körper besteht aus pulverbeschichtetem Stahl

2 Odpowiednia wysokość urządzenia, wynosząca 1440 mm, pozwala na wykorzystanie LUNY na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Klienta

Appropriate height of the device, amounting to 1440 mm, allows you to use LUNY in many different ways, depending on the client's needs.

Durch die geeignete Höhe des Geräts von 1440 mm können Sie LUNY je nach den Bedürfnissen des Kunden auf viele verschiedene Arten verwenden

3 Urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290, dostosowanym do nowych przepisów

The device is powered by ecological refrigerant R-290, adapted to new regulations

Das Gerät wird mit dem ökologischen Kältemittel R-290 betrieben, das an neue Vorschriften angepasst ist

LUNA L to regał chłodniczy 'niski' z wbudowanym agregatem chłodniczym. W przestrzeni supermarketowej doskonale sprawdzi się jako regał zakupów impulsowych, w mniejszych formatach sprzedażowych pozwoli na sprzedaż produktów wymagających chłodzenia bez konieczności instalacji agregatu zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED dla każdej z półek, produkty są bardzo dobrze widoczne dla potencjalnych klientów. Jedną z najciekawszych funkcjonalności LUNY L jest możliwość tworzenia wysp ekspozycyjnych.

LUNA L is a "low" refrigerated cabinet with an integrated refrigeration unit. In the supermarket space, it is perfect as an impulse shopping cabinet, in smaller sales formats it will allow you to sell products requiring cooling without the need to install an external unit. Thanks to the use of LED lighting for each of the shelves, the products are very visible to potential customers. One of the most interesting functionalities of LUNA L is the possibility of creating display islands.

LUNA L ist ein „niedriges" Tiefkühlregal mit integriertem Kühlaggregat. In Supermärkten bewährt sich das Gerät hervorragend als ein Regal für Impulsverkauf und auf kleineren Verkaufsflächen können kühlbedürftige Produkte verkauft werden, ohne den externen Aggregat installieren zu müssen. Dank der Verwendung von LED-Beleuchtung für jede Ablage sind die Produkte für potenzielle Kunden gut sichtbar. Eine der interessantesten Funktionen von LUNA L ist die mögliche Zusammenstellung von Ausstellungsinseln.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

PLUG-IN

ECO FRIENDLY R 290

SUPERMARKET DEVICES

PETRO SELECT

+2 / +10°C

0.6 0.9



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS





1 Oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlewnie każdej półki – oświetlenie LED
Upper interior lighting + additional illumination of each shelf – LED lights
Obere Innenbeleuchtung + Beleuchtung für jede Ablage – LED-Leuchtstoffröhre

2 Niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Interior colour – possibility of chosing the color (IGLOO pattern book)
Farbe Innenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

3 Boki z szyb zespolonych z sitodrukiem
Side glass with silk-screen printing
Seitenteile aus isolierverglasung mit siebdruck

PETRO SELECT to linia urządzeń IGLOO dedykowana sektorowi convenience. W wyspie zastosowano mini regały: chłodnicze i neutralne, co pozwala na eksponowanie produktów spożywczych różnych kategorii. Serię PETRO uzupełniają mini regały chłodnicze: zamknięte – z szybą frontową giętą (PETRO) oraz otwarte (PETRO OPEN).

PETRO SELECT is a line of IGLOO appliances dedicated to the convenience sector. The island uses mini cabinets: refrigerated and neutral, which allows for the display of food products of different categories. The PETRO series is complemented by mini refrigerated cabinets: closed - with bent front glass (PETRO) and open front glass (PETRO OPEN).

PETRO SELECT ist eine Reihe von IGLOO-Geräten konzipiert für Convenience-Stores. Die Insel wurde aus Mini-Regalen zusammengestellt: Kühlregale und neutrale Regale, wodurch die Präsentation von Lebensmitteln verschiedener Kategorien möglich ist. Die Reihe PETRO wird um Mini-Kühlregale ergänzt: geschlossene - mit gebogener Frontverglasung (PETRO) und offene (PETRO OPEN).

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

PLUG-IN

CORNERS

ECO FRIENDLY R 290

ROBBEN

+30 / +60°C

1.0

REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO2 READY

CFC 100% FREE SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS







1 Panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

Top panel illuminated with LED light – different plexiglass colors available (IGLOO pattern book)

Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

2 Frontowy kosz ekspozycyjny z blachy kwasoodpornej

Front display basket of acid – proof steel

Front – Auslagekorb aus säurebeständigem Blech

3 Listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Price slats - selectable colour (IGLOO colour chart)

Preisleiste - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Regał grzewczy ROBBEN to innowacyjne, pierwsze na rynku polskim, rozwiązanie sprzedażowe produktów spożywczych pakowanych, przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji ['grab-and-go']. Dzięki niemu, możesz jeszcze efektywniej wykorzystać powierzchnię handlową swojego sklepu. Optymalne warunki dla danej kategorii żywności, zapewnia unikalny system grzewczy, połączony z systemem aktywnej wentylacji, utrzymując na całej powierzchni wszystkich półek właściwą temperaturę w zakresie od 30°C do 60°C. Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej i szkła, z zachowaniem najwyższej jakości i ergonomii.

The ROBBEN heating cabinet is an innovative solution in the sale of packaged food products intended for direct consumption [,grab-and-go'], the first of its kind on the Polish market. Thanks to this, you can use the retail space of your store more effectively. Optimal conditions for a particular category of food are provided by a unique heating system, connected to the active ventilation system, maintaining the entire surface of all shelves in the appropriate temperature range from 30°C to 60°C. The unit is made entirely of stainless steel and glass, with the highest quality and ergonomics.

Die Heiztheke ROBBEN ist eine innovative und auf dem polnischen Markt erste Lösung zum Verkauf von verpackten Lebensmitteln zum Mitnehmen ['grab-and-go']. Mit dieser Theke können Sie Ihre Verkaufsfläche noch effizienter nutzen. Die optimalen Bedingungen für die bestimmte Lebensmittelkategorie wird durch das einmalige Heizsystem gewährleistet, das mit der aktiven Lüftung verbunden ist und auf allen Ablagen die richtige Temperatur von 30°C bis 60°C sichert. Das Gerät wurde vollständig aus rostfreiem Stahl und Glas ausgeführt und erfüllt die höchsten Normen für Qualität und Ergonomie.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

PLUG-IN

MAX

+1 / +10°C

0.54

REUSE REDUCE RECYCLE
LED LIGHTING IN STANDARD
EC & INDUCTIVE FANS ENGINE
CO2 READY
CFC 100% FREE SAFE OZONE
MONITORING INDUSTRIAL
EASY SERVICE
HACCP SOLUTIONS

1 Boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Insulated plastic side walls + glass side panels – different colors available (IGLOO pattern book)

Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

2 Półki ekspozycyjne szklane

Glass exposition shelves

Glasauslagen

3 Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Ecological polyurethane foam insulation

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

MAX został zaprojektowany z myślą o sprzedaży impulsowej. Dzięki wbudowanemu agregatowi, niewielkim rozmiarom i dużej powierzchni ekspozycyjnej, można zastosować go w niemal każdym miejscu: w strefie kasowej, małym sklepie, niewielkim punkcie gastronomicznym, kawiarni i stacji benzynowej. Ze względu na swoją funkcjonalność może służyć do sprzedaży bardzo rozmaitego asortymentu.

MAX is designed for impulse sales. Thanks to the built-in unit, small size and large display area, it can be used in almost any place: cashier's area, small shops, small catering establishments, café and petrol stations. Due to its functionality, it can be used to sell a wide range of products.

Das Gerät MAX ist für den Impulsverkauf konzipiert. Dank dem eingebauten Aggregat, der geringen Größe und der großen Ausstellungsfläche kann es an fast jedem Ort eingesetzt werden: im Kassenbereich, in kleinen Geschäften, in kleinen Gastronomiebetrieben, Cafés und Tankstellen. Und wegen seiner Funktionalität kann es für den Verkauf von diversen Produkten verwendet werden.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

SELF SERVICE

PLUG-IN

ECO FRIENDLY R 290

IGLOO
MORE THAN COOLING

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz
Polska

tel.:14 662 19 10
fax: 14 662 19 12

info@igloo.pl
www.igloo.pl

pl

Zawartość niniejszego katalogu należy traktować jako informację handlową. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu art. 66 i dalszych Kodeksu Cywilnego. Wygląd dostarczanych urządzeń może różnić się od zdjęć i rysunków. Firma IGLOO zastrzega sobie prawo do wycofania produktów z niniejszego katalogu, jak również zmiany ich parametrów końcowych. Produkty przedstawione w katalogu stanowią jedynie część dostępnej oferty towarowej. Szczegółowych informacji dotyczących asortymentu udzielą pracownicy naszego działu handlowego.

en

The contents of this catalog should be treated as business information. It does not constitute an offer within the meaning of Article 66 and subsequent of the Civil Code. The appearance of the supplied devices may differ from the photos and drawings. The company IGLOO reserves the right to withdraw products from this catalog as well as to change their final parameters. Products in this catalog only constitute a part of the available trade offer. The employees of our sales department will provide detailed information on the product range.

de

Der Inhalt dieses Kataloge sollte nur als Geschäftsinformation behandelt werden. Er stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 und BGB dar. Das Aussehen des Gerätes kann von Bildern und Zeichnungen abweichen. Die Firma IGLOO behaltet sich das Recht vor, die Produkte aus diesem Katalog zurückzuziehen, sowie die Endparameter zu ändern. Die im Katalog dargestellten Produkte sind nur ein Teil des zur Verfügung stehenden Warenangebots. Detaillierte Informationen über die Produktpalette werden Ihnen die Mitarbeiter unserer behält Vertriebs zur Verfügung stellen.