



Plage de température: **+1°C/+10°C**

Groupe frigorifique: **Logé**

Agent frigorigène: **R134a / R290**

Nom	LUZON NW90-mod/C
Code	BA290-c
Longueur [mm]	1350
Hauteur [mm]	1230+/-10
Profondeur [mm]	1375
Capacité [dm ³]	150
Display area [m ²]	0,9
Surface d'exposition (TDA) [m ²]	-
Plage de température [°C]	(+1 ± +10°C)
Classe de température	-
Classe climatique	-
Classe d'efficacité énergétique	-
Agent frigorigène	R134a / R290
Alimentation [V]	230/50Hz
Rated power [W]	-



la classe présentée s'applique aux modules d'appareils sélectionnés. Les classes des modules individuels peuvent différer. Des informations détaillées sont données sur l'étiquette de l'appareil frigorifique.

Standard

groupe logé

couleur du socle - couleur au choix (pochoir IGLOO)

couleur du fronton - couleur au choix (pochoir IGLOO)

froid statique

corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc

fronton et socle en acier revêtu - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

exposition en acier revêtu en blanc

réserve en acier revêtu en blanc

réserve à porte battante

plan de travail en inox isolé

profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO)
vitre avant droite avec système fermé
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande „deep pink”
bumper - couleur au choix (pochoir IGLOO)
côtés isolés en plastique + côtés en verre - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)
dégivrage automatique (par résistance)
dégivrage automatique
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc
couleur du fronton supérieur - couleur au choix (pochoir IGLOO)
kit roulettes
socle en inox
exposition en inox
exposition en inox AISI 304
réserve en inox AISI 304
réserve en inox
exposition inox à 2 gradins
exposition inox à 3 gradins
évaporateur laqué
plan de travail en granit gris (épaisseur 20mm)
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm)
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm)
fermeture en plexiglas
étagère supplémentaire vitrée
dégivrage électrique de l'évaporateur par résistances
réévaporation automatique (par résistances)
ventilateurs pour faire circuler le réfrigérant
plage de la température de - 2 °C à +4 °C
thermomètre analogique
enregistreur de la température + logiciel
câble d'enregistreur de la température
prise avec le coupe - circuit
tablette repose - sac (profilé alu anodisé, argent ou doré)
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition)
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition)
séparateur fixe bas (en inox dans la réserve)
cloison isolée intra - modulaire (faite à partir de verre composite sur la partie supérieure)
guidage pour porte - balance
porte - balance/caisse/trancheur (400x500mm)

LUZON NW

