



Plage de température:

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène:

Caractéristiques techniques	CUBE 2 BAKE 0.6N 1400	CUBE 2 BAKE 0.9N 1400	CUBE 2 BAKE 1.3N 1400	CUBE 2 BAKE 0.6N 1200	CUBE 2 BAKE 0.9N 1200	CUBE 2 BAKE 1.3N 1200
CODE	CU203.3NB	CU202.3NB	CU201.3NB	CU203.2NB	CU202.2NB	CU201.2NB
Longueur [mm]	640	940	1340	640	940	1340
Capacité [dm3]	104	155	225	104	155	225
Surface d'étagères [m2]	0,6	0,9	1,3	0,6	0,9	1,3

Standard

sans système froid et sans possibilité de l'intaller

elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042

avant en panneau de mélamine - possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

armature intérieure peinte - différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

claire en bois

plateau en Inox pour miettes

stelaż tac piekarniczych 400x600 (0.6 - 6 szt; 0.9 - 6szt; 1.3 - 12 szt)

prise avec le coupe - circuit

d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w CUBE 2 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

cokół frontowy malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus dolny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant

Options

dispositif préparé pour le multiplexage

armature interne en acier inoxydable (ne s'applique pas à un cadre d'étagère en aluminium)

socle avant en acier inoxydable

dodatkowe podświetlenie LED półki

kit roulettes

