

FIRTELLA BAKE



Temperaturbereich:
Aggregat:
Kühlmittel:

Name	FIRTELLA 0.9N BAKE	FIRTELLA 1.3N BAKE
Code	FRT90NB	FRT130NB
Länge	930	1330
Höhe	1200+/-10	1200+/-10
Tiefe	985	985
Volumen	94	138
Ausstellungsfläche [m²]	0,52	0,77
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²]	-	-
Temperaturbereich [°C]	-	-
Temp.klasse	-	-
Klima-Klasse	-	-
Energie-Effizienzklasse	-	-
Kältemedium	-	-
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	-	-

Die dargestellte Klasse gilt für ausgewählte Gerätemodule. Die Klassen für die einzelnen Module können unterschiedlich sein. Die Angabe der Energieklasse für die ausgewählte Gerätekonfiguration finden Sie auf dem beigefügten Etikett.

Standard

neutralgerät (ohne Kältesystem, keine Einbaumöglichkeit)

klappbare Frontverglasung mit Biegeradius R20

wooden melamine external housing - different colours available (IGLOO pattern book)

Seitenteile aus Melaminplatte - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

wooden melamine front panel – different colors available (IGLOO pattern book)

Innenrahmen lackiert - verschiedene Farben erhältlich (IGLOO Musterbuch)

wooden rack

rostfreie Krümelschalen

oven tray rack - (0.9 - 10pcs; 1.3 - 20pcs)



Optionen

Gerät geeignet für modulare Systeme

Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)

Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)

without granite worktop

sliding table for cash register or scales (400x500mm) - Choice of tabletop variants - black polyethylene/stainless steel

high holder for the cash register or scale on a fixed profile - choice of tabletop variant - black polyethylene/painted tabletop (TREND pattern)

Frontverkleidung aus Furnier - oder TREND - Platte - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

wooden sides panel made of veneer or TREND - different colors available (IGLOO pattern book)

additional movable shelf illumination - LED light

Räder - Set

