



Temperaturbereich: **+2°C/+8°C**

Aggregat: **intern**

Kühlmittel: **R134a / R290**

Name	TATIANA 1.0Z	TATIANA 1.3Z	TATIANA 1.5Z	TATIANA 1.7Z
Code	TA100Z	TA101Z	TA102Z	TA103Z
Länge	990	1300	1500	1700
Höhe	1190+/10	1190+/10	1190+/10	1190+/10
Tiefe	765	765	765	765
Volumen	140	200	260	320
Ausstellungsfläche [m ²]	0,5	0,67	0,77	0,88
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m ²]	-	-	-	-
Temperaturbereich [°C]	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)	(+2 ± +8°C)
Temp.klasse	-	-	-	-
Klima-Klasse	-	-	-	-
Energie-Effizienzklasse	-	-	-	-
Kältemedium	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290
Verdampfer Temperatur	-15	-15	-15	-15
Kälteleistung	350	350	350	350
Nennleistung	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Nennleistung [W]	242	248	251	256
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,4	3,5	3,5	3,6

Standard

Kühlaggregat innen

Stille Kühlung

Obere Außenverkleidung aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Untere Außenverkleidung aus beschichtetem Blech - Farbauswahl möglich (Igloo Farbmuster)

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

Auslage - Raum aus rostfreiem Blech

Unterbau aus weißbeschichtetem Blech mit Schiebetür

Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech

Eloxierte Alu - Profile silbern oder golden (IGLOO - Farbmuster)

Glasaufsatz mit gebogener Frontverglasung

Nachtabdeckung aus Plexi

Beleuchtung mit LED - Leuchtstoffröhre (weiß)

Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

automatische Abtaung

Automatische Tauwasserverdunstung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Farbe obere Außenverkleidung - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Farbe untere Außenverkleidung - Farbauswahl möglich (IGLOO - Farbmuster)

Obere Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

Untere Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

Unterbau aus rostfreiem Blech

Glasaufsatz mit gerader Frontverglasung

LED - Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren)

LED - Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Zusätzliche Glasauslage

Räder - Set

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung für Temperkontrollgerät

Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, FüÙchen im Auslage - Raum)

TATIANA Z



