





Диапазон температур: +30/+70 °С

Агрегат: внутренний

Хладагент:

RMN	INNOVA 70.140	INNOVA G 100.140	INNOVA G 140.140
Код	INN70.140H	INN100.140H	INN140.140H
Длина [мм]	700	1000	1400
Высота [мм]	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10
Глубина [мм]	850	850	850
Полезная вместимость [дм3]	395	582	825
Выставочная площадь [м2]	1,2	1,8	2,5
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+30 ± +70°C)	(+30 ± +70°C)	$(+30 \pm +70^{\circ}C)$
Класс окружающей температуры	-	-	-
Климатический класс	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-
Хладагент	-	-	-
Температура испарения То [°C]	-	-	-
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-	-
Номинальное напряжение [B]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	671	1479	1918
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]]	5,4	11,8	15,3

## Стандарт

external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen \*straight glass only (excluding corner)

инновационная система выдвижения фронтальной части с электромагнитной блокировкой

деревянные наружные елементы - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

столешница верхняя деревянная - возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

внутренний стеллаж, окрашенный порошковым методом - возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

нижняя внутренняя полка из нержавеющей стали

экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески

задние двери раскрываемые со стеклопакетом (в INNOVA 70 двери раскрываемые с возможностью выбора направления открывания двери)

фронтальный цоколь из нержавеющей стали

housing with base from staff side made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book)

fluorescent lighting inside the top and front frame



## Опция

оборудование предназначено для соединения в ряд

столешница верхняя гранитная серая (толщина 20 мм)

столешница верхняя гранитная balmoral (толщина 20 мм)

столешница верхняя гранитная черная (черная 20 мм)

внутренний стеллаж из нержавеющей стали (не касается алюминиевого поперечного профиля полки)

комплект колес

дополнительная перегородка под гастрономическую емкость GN

rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror ( in INNOVA 70 hinged door with Venetian mirror )

