



Диапазон температур:

Агрегат:

Хладагент:

Имя	KAMELEO 0.6N	KAMELEO 0.9N	KAMELEO 1.3N
Код	JA103KN	JA102KN	JA101KN
Длина [мм]	685	985	1385
Высота [мм]	1360+/10	1360+/10	1360+/10
Глубина [мм]	960 +/5	960 +/5	960 +/5
Полезная вместимость [дм3]	334	496	715
Выставочная площадь [м2]	1,2	1,8	2,6
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	-	-	-
Класс окружающей температуры	-	-	-
Климатический класс	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-
Хладагент	-	-	-
Температура испарения To [°C]	-	-	-
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	28,8	34	68
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	0,4	0,5	1

Стандарт

витрина нейтральная (без охлаждения)

деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые панели и дугообразные из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренний стеллаж покрашенный в серебряный или золотой цвет (IGLOO шаблон)

экспозиционные стеклянные полки с регулицией высоты и угла наклона

нижняя полка из нержавеющей стали

задние двери раскрываемые со стеклопакетом

фронтальное стекло гнутое приоткрываемое

подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

регулируемые ножки для установки оборудования

Опция

витрина нейтральная (без охлаждения)

деревянная отделка корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

боковые панели и дугообразные из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренний стеллаж покрашенный в серебряный или золотой цвет (IGLOO шаблон)

экспозиционные стеклянные полки с регулицией высоты и угла наклона

нижняя полка из нержавеющей стали

задние двери раскрываемые со стеклопакетом

фронтальное стекло гнутое приоткрываемое

подсветка каждой полки - светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)

регулируемые ножки для установки оборудования

боковые панели и дугообразные из дерева - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительное основание цоколя - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительный фронт - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительные боковые панели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

дополнительные дугообразные боковые панели - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9

внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3

лоток малый (шир.400 мм x гл. 420 мм)

лоток средний (шир. 400 мм x гл. 510 мм)

поднос большой (шир.400mm x длина. 590мм)

лоток нижний (шир. 400 мм x гл. 520 мм)

KAMELEO (N)

